

Ligne 30 coffrets muraux 19" charge admissible 30kg

La "ligne 30" est une solution très économique.

Proposés en kit à monter en colis extra plat, les coffrets muraux PLATINE RÉSEAUX® occupent seulement 1 / 3 de leur volume original assemblé, ce qui réduit le coût de transport et de stockage. Peu encombrants ils sont très faciles à transporter sur les chantiers. Les coffrets sont de couleur noire satinée et de finition très soignée. La qualité de nos coffrets valorise vos installations.

La porte avant est en verre. Elle est munie d'une robuste serrure fournie avec deux clés. L'angle d'ouverture de la porte est de 180°. Les câbles peuvent être passés au dessus ou en dessous du coffret. Les coffrets sont IP20 et étanches à la poussière.

- Porte avant en verre avec Marie-Louise.
- Pose de la porte avec charnières.
- Pose murale du coffret sur réglette fournie.
- Installation très rapide et aisée .
- Le standard d'installation est en 19".
- 2 montants à l'avant réglable en profondeur.
- Entrée de câbles haute et basse avec plaques auto cassables.
- Charge maximum admissible : 30 Kg.
- Charge maximum répartie sur 1U : 20 Kg.
- Indice de protection IP20 (étanche à la poussière).
- Respectent les normes ANSI / EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491 Part 1, Part 7, DIN41494 standard.
- Acier laminé à froid.
- Peinture poudre noire satinée.
- Épaisseur :
 - Montant : 1,5mm.
 - Réglette, charnière : 1,2mm.
 - Panneau, capot : 0,8mm.
 - Verre : 5mm.
- Kit de mise à la masse.
- Visserie de fixation 19".




| Références | Capacités | LxPxH (mm) | Capacités de chargements |
|------------|-----------|--|--------------------------|
| 71150 | 4U | 520x450x240 | 8 Kg |
| 71151 | 6U | 520x450x329 | 12 Kg |
| 71152 | 9U | 520x450x462 | 18 Kg |
| 71153 | 12U | 520x450x595 | 24 Kg |
| 71154 | 15U | 520x450x729 | 30 Kg |
| 71230 | | Kit de fixation universel pour coffret | |



Ligne 30 coffrets muraux 19" charge admissible 30kg


Éclaté pour les coffrets ligne 30.



- 1 Porte avant en verre
- 2 Capot supérieur et inférieur
- 3 Charnière
- 4 Panneau latéral
- 5 Panneau de fixation
- 6 Montant 19" réglable en profondeur
- 7 Serrure

Ligne 30 coffrets muraux 19" charge admissible 30kg

Dimensions principales pour les coffrets ligne 30.



- 1 Porte avant en verre
- 2 Capot supérieur et inférieur
- 3 Charnière
- 4 Panneau latéral
- 5 Panneau de fixation
- 6 Montant 19" réglable en profondeur
- 7 Serrure

Éléments du coffret ligne 30 :

| N° | Désignations | Quantités | Matériaux | Finitions | Remarques |
|----|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------------|
| 1 | Porte avant | 1 | Verre de 5mm d'épaisseur | | |
| 2 | Capots supérieur et inférieur | 2 | SPCC acier laminé à froid épaisseur 0,8 | Peinture poudre | |
| 3 | Charnière | 2 | SPCC acier laminé à froid épaisseur 1,2 | Peinture poudre | |
| 4 | Panneau latéral | 2 | SPCC acier laminé à froid épaisseur 0,8 | Peinture poudre | |
| 5 | Panneau de fixation | 1 | SPCC acier laminé à froid épaisseur 1,2 | Peinture poudre | |
| 6 | Montant 19" réglable | 2 | SPCC acier laminé à froid épaisseur 1,5 | Peinture poudre | |
| 7 | Serrure ronde | 1 | | | Avec 2 clés |
| 8 | Écrou cage M6 | 10 | Acier | Couleur zinc | 20 pièces si > à 12U |
| 9 | Vis M6 (B-head) | 10 | Acier | Couleur zinc | 20 pièces si > à 12U |
| 10 | Vis M4 | 38 | Acier | Couleur zinc | |
| 11 | Clé Allen | 1 | Acier | Noir | |