

LA SOLUTION DEMI & QUART DE BAIE COLOCAT®

La solution demi & quart de baie COLOCAT® est constituée d'un ensemble de plateaux et portes permettant de configurer une baie standard en une demi baie ou quart de baie COLOCAT®.



Cette solution est disponible pour les baies largeur 600, hauteur 47U et de profondeur 800 à 1200.

Idéale pour les applications Datacenter où le partage de la baie entre plusieurs utilisateurs est requis.

Pour l'équipement d'une baie 47U partagée en 4 utilisateurs, il est nécessaire de commander 8 portes 71466 ainsi que 3 plateaux 71461 à associer à 3 plateaux 71462.

Portes pour solution demi & quart de baie COLOCAT®



Portes en métal perforé nid d'abeille d'épaisseur 1,2mm. Serrure et deux clés (serrure à code optionnelle). Couleur : noir.

Références	Hauteur
71466	11U
71702	23U

Plateaux avant et plateaux arrière indissociables pour solution demi & quart de baie COLOCAT®

Plateaux d'épaisseur 1,2mm équipés d'équerres de fixation. Couleur : noir.

Références	Types
71461	Avant
71462	Arrière



CONFIGURATIONS POSSIBLES :



11U
11U
11U
11U

23U
11U
11U

11U
11U
23U


11U
23U
11U

23U
23U


Porte 11U 71466	x8	x4	x4	x4	-
Porte 23U 71702	-	x2	x2	x2	x4
Plateau avant 71461	x3	x2	x2	x2	x1
Plateau arrière 71462	x3	x2	x2	x2	x1

*Ces configurations sont possibles avec les références de baies Ligne 800, 47U largeur 600mm suivantes : 600x800 / 600x1000 / 600x1200

Schémas :



- 1 Porte 11U, nid d'abeille
- 2 Plateau avant
- 3 Plateau arrière



BAIES COMPATIBLES :



Profondeur	800	1000	1200
En kit	84768KZPZPPL	847610KZPZPPL	847612KZPZPPL
Montée	84768MZPZPPL	847610MZPZPPL	847612MZPZPPL

Option, serrure pour panneaux latéraux :



Structure simple, économique, facile d'utilisation, clés universelles. Serrure pour panneaux latéraux.

Finition extérieure : plaquée nickel.

Références	Long. filet	Utilisations	Compatible lignes			
			30	100	500	800
71091	16mm	Panneau latéral			✓	✓