

LES TIROIRS OPTIQUES (FACE AVANT)


La gamme des tiroirs optiques a été spécialement développée par SOCAMONT pour répondre à 4 impératifs :

- Une qualité technique supérieure,
- une mise en œuvre pratique, rapide et de qualité,
- une très belle finition,
- et au meilleur prix !

Les **tiroirs coulissants** permettent de **brasser** et de **stocker les fibres et les épissures** dans les baies ou les coffrets informatiques. Les connexions sont protégées de la poussière et deviennent plus facilement manageable.

Ce type de tiroir permet de répondre aux principales exigences du marché et de réaliser l'installation dans d'excellentes conditions de travail.

VOIR RÉFÉRENCES PAGE 3




Équerre de fixation amovibles et réglables.
Possibilité de placer la face avant du brassage en retrait des montants du Rack 19".

Verrouillage et déverrouillage
Clips de type PUSH-PULL simples d'utilisation.

Kit de management
Support d'épissures 12 positions, 8 Bunny Clips, 1 Presse-étoupe PG 13.5 pour trou ISO 20.40mm.

Identification simple et efficace
Etiquettes sérigraphiées et numérotées.

LES TIROIRS OPTIQUES (FACE ARRIÈRE)



4 trous ISO, avec ouverture sur le haut
pour le passage des fibres et des trunks.

Caractéristiques

- Poids du tiroir complet à vide : 2,5 kilos.
- Face avant démontable et fixée au tiroir avec 3 vis cruciformes.
- Peinture poudrée noire satinée RoHS.

Plaque pré découpée

Le fond arrière du tiroir dispose d'une plaque pré découpée d'une longueur de 243mm sur toute la hauteur du U, permettant d'ouvrir le tiroir pour des volumes de trunks qui dépasseraient la capacité prévue avec les 4 trous.


Pressé étoupe

Le diamètre des trous ISO est compatible avec les presse-étoupes ISO 20, ISO 25 et PG 13.5.

LES TIROIRS OPTIQUES (VUE DE DESSUS ET DU COTÉ)



- Hauteur : 1U.
- Largeur : 19"
- Profondeur : 205mm.



LES TIROIRS SC MULTIMODES OM3 ET OM4 + KIT MANAGEMENT




88606



88612



88602



88608



88610

Tous nos tiroirs sont livrés accompagnés d'un kit de management des fibres.




Les tiroirs SC multimodes OM3 et OM4

Références	Références pack accessoires	Références lovels	Connectiques	Couleurs	Types	Nombres de ports	Nombres de fibres
88606	88606P	88606L	SC	Aqua	Simplex	24	24
88612	88612P	88612L	SC	Aqua	Duplex	8	16
88602	88602P	88602L	SC	Aqua	Duplex	12	24
88608	88608P	88608L	SC	Aqua	Duplex	12 (inclinés)	24
88610	88610P	88610L	SC	Aqua	Duplex	24	48

Nos tiroirs sont livrés en standard accompagnés d'un kit de management des fibres.
Nous proposons également nos tiroirs en version pack avec les pigtail, les cassettes de lovage et les clips de cassette prêts à être installés par vos soins et en version « lovés en atelier » par nos équipes.

LES PIGTAILS



Les + produit

- Protection mécanique et organisation professionnelle pour un gain de temps lors de l'installation.
- Packaging sous blister de 12 pour une meilleure protection mécanique et une organisation professionnelle. permet un gain de temps lors de l'installation.




Caractéristiques

- 1m de longueur.
- Vendus par 12, sous pack Blister.
- différents coloris afin de faciliter l'identification.

Connecteur	Monomode UPC OS1/2 9/125	Monomode APC OS1/2 9/125	Multimode OM4 50/125
SC	85114	85118	85138
LC	85115	85119	85140

CLIPS DE FIXATION POUR PLATEAUX D'ÉPISSURAGE




Les + produit

- Permettent de fixer les plateaux d'épissage 87200 les uns au dessus des autres.
- Rapides et simples d'utilisation.

Référence	Désignation
83025	Clips de fixation pour plateaux d'épissage (lot de 10)

PLATEAUX D'ÉPISSURAGE 12 FIBRES



Les + produit

- Permettent un rangement et une protection des épissures optimisés.
- Les plateaux peuvent s'empiler grâce aux clips de fixation optionnels 83025.

Référence	Désignation
87200	Plateau d'épissage 12 fibres