

## LES TIROIRS OPTIQUES (FACE AVANT)


La gamme des tiroirs optiques a été spécialement développée par SOCAMONT pour répondre à 4 impératifs :

- Une qualité technique supérieure,
- une mise en œuvre pratique, rapide et de qualité,
- une très belle finition,
- et au meilleur prix !

Les **tiroirs coulissants** permettent de **brasser** et de **stocker les fibres et les épissures** dans les baies ou les coffrets informatiques. Les connexions sont protégées de la poussière et deviennent plus facilement manageable.

Ce type de tiroir permet de répondre aux principales exigences du marché et de réaliser l'installation dans d'excellentes conditions de travail.

**VOIR RÉFÉRENCES PAGE 3**




**Equerre de fixation amovibles et réglables.**  
Possibilité de placer la face avant du brassage en retrait des montants du Rack 19".

**Verrouillage et déverrouillage**  
Clips de type PUSH-PULL simples d'utilisation.

**Kit de management**  
Support d'épissures 12 positions, 8 Bunny Clips, 1 Presse-étoupe PG 13.5 pour trou ISO 20.40mm.

**Identification simple et efficace**  
Etiquettes sérigraphiées et numérotées.

## LES TIROIRS OPTIQUES (FACE ARRIÈRE)



**4 trous ISO, avec ouverture sur le haut**  
pour le passage des fibres et des trunks.

### Caractéristiques

- Poids du tiroir complet à vide : 2,5 kilos.
- Face avant démontable et fixée au tiroir avec 3 vis cruciformes.
- Peinture poudrée noire satinée RoHS.


### Plaque pré découpée

Le fond arrière du tiroir dispose d'une plaque pré découpée d'une longueur de 243mm sur toute la hauteur du U, permettant d'ouvrir le tiroir pour des volumes de trunks qui dépasseraient la capacité prévue avec les 4 trous.


### Presse étoupe

Le diamètre des trous ISO est compatible avec les presse-étoupes ISO 20, ISO 25 et PG 13.5.

## LES TIROIRS OPTIQUES (VUE DE DESSUS ET DU COTÉ)



- Hauteur : 1U.
- Largeur : 19"
- Profondeur : 205mm.



## LES TIROIRS FC MONOMODES OS1/2 + KIT MANAGEMENT



88904



88704

**Tous nos tiroirs sont livrés accompagnés d'un kit de management des fibres.**



### Les tiroirs FC monomodes OS1/2

Références	Connectiques	Couleurs	Types	Nombres de ports	Nombres de fibres
88904	FC	Rouge	Simplex	24	24
88704	FC APC	Vert	Simplex	24	24