


## Chaise de baie pour plancher technique



*Chaise sans option\**

*Chaise avec option 4 rallonges*


### Chaise pour baie largeur 600mm



### Chaise pour baie largeur 800mm



# Chaise de baie pour plancher technique





Rallonges en option

Les rallonges pour chaises de baie sont conçues exclusivement pour les chaises de baie Platine Réseaux. Ces rallonges permettent une augmentation de la hauteur des chaises. Les rallonges se déclinent en cinq hauteurs différentes allant de 50mm à 250mm. Ces rallonges sont fabriquées en acier et sont ainsi très robustes. Elles sont recouvertes d'une peinture noire pour la finition.

Rallonge en option à l'unité :

| Références | Hauteur (mm) | Compatible lignes | Code remise |
|------------|--------------|-------------------|-------------|
|            |              | 30 100 500 800    |             |
| 71669      | 50           | ✓ ✓               | A270        |
| 71655      | 100          | ✓ ✓               | A270        |
| 71670      | 150          | ✓ ✓               | A270        |
| 71671      | 200          | ✓ ✓               | A270        |
| 71672      | 250          | ✓ ✓               | A270        |

## Hauteur des chaises de baie sans et avec rallonge :

| Hauteur<br>en mm                                                                    | Cas de figure 1     |                                                                                      | Cas de figure 2   |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                     | Pied ajustable seul | Pied ajustable + 1 rallonge                                                          | 71669<br>H : 50mm | 71655<br>H : 100mm | 71670<br>H : 150mm | 71671<br>H : 200mm | 71672<br>H : 250mm |
| Mini A                                                                              | 90                  | 140                                                                                  | 190               | 240                | 290                | 340                |                    |
| Maxi A                                                                              | 140                 | 190                                                                                  | 240               | 290                | 340                | 390                |                    |
| Mini B                                                                              | 60                  | 110                                                                                  | 160               | 210                | 260                | 310                |                    |
| Maxi B                                                                              | 110                 | 160                                                                                  | 210               | 260                | 310                | 360                |                    |
| Mini                                                                                |                     | Pied ajustable + 1 rallonge                                                          |                   |                    |                    |                    |                    |
|  |                     |  |                   |                    |                    |                    |                    |
| Maxi                                                                                |                     |  |                   |                    |                    |                    |                    |


# Chaise de baie pour plancher technique

## Tableau des compatibilités des baies de brassage Ligne 500 avec les chaises de baies

| Références des baies | Dimensions   | Chaises 71648 600x600 | Chaises 71649 600x800 | Chaises 71650 600x1000 | Chaises 71652 800x800 | Chaises 71653 800x1000 | Entre axe av/ar en mm |
|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 71357                | 42U 600x600  | ✓                     |                       |                        |                       |                        | 559                   |
| 71358                | 42U 600x800  |                       | ✓                     |                        |                       |                        | 759                   |
| 71593                | 42U 600x1000 |                       |                       | ✓                      |                       |                        | 959                   |
| 71359                | 42U 800x800  |                       |                       |                        | ✓                     |                        | 759                   |
| 71601                | 42U 800x1000 |                       |                       |                        |                       | ✓                      | 959                   |
| 71030                | 36U 600x600  | ✓                     |                       |                        |                       |                        | 559                   |
| 71031                | 36U 600x800  |                       | ✓                     |                        |                       |                        | 759                   |
| 71507                | 36U 600x1000 |                       |                       | ✓                      |                       |                        | 959                   |
| 71597                | 36U 800x800  |                       |                       |                        | ✓                     |                        | 759                   |
| 71508                | 36U 800x1000 |                       |                       |                        |                       | ✓                      | 959                   |
| 71028                | 31U 600x600  | ✓                     |                       |                        |                       |                        | 559                   |
| 71029                | 31U 600x800  |                       | ✓                     |                        |                       |                        | 759                   |
| 71592                | 31U 600x1000 |                       |                       | ✓                      |                       |                        | 959                   |
| 71026                | 27U 600x600  | ✓                     |                       |                        |                       |                        | 559                   |
| 71027                | 27U 600x800  |                       | ✓                     |                        |                       |                        | 759                   |
| 71386                | 27U 600x1000 |                       |                       | ✓                      |                       |                        | 959                   |
| 71024                | 21U 600x600  | ✓                     |                       |                        |                       |                        | 559                   |
| 71025                | 21U 600x800  |                       | ✓                     |                        |                       |                        | 759                   |
| 71385                | 21U 600x1000 |                       |                       | ✓                      |                       |                        | 959                   |
| 72498                | 12U 600x600  | ✓                     |                       |                        |                       |                        | 559                   |
| 72500                | 12U 600x1000 |                       |                       | ✓                      |                       |                        | 559                   |

La capacité de charge des chaises pour la ligne 500 est de 700 Kg.

La charge admissible est donnée avec un plancher technique mis en place dans les règles de l'art.



- 1 Chaise de baie
- 2 Rallonge
- 3 Pied ajustable
- 4 Boulon de fixation baie/chaise


# Chaise de baie pour plancher technique

## Tableau des compatibilités des baies serveurs Ligne 800 avec les chaises de baies

| Références des baies | Dimensions   | Chaises 71648 600x600 | Chaises 71649 600x800 | Chaises 71650 600x1000 | Chaises 71652 800x800 | Chaises 71653 800x1000 | Entre axe av/ar en mm |
|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 71012                | 47U 600x600  | ✓                     |                       |                        |                       |                        | 510                   |
| 71013                | 47U 600x800  |                       | ✓                     |                        |                       |                        | 510                   |
| 71014                | 47U 600x1000 |                       |                       | ✓                      |                       |                        | 510                   |
| 71015                | 47U 800x600  |                       |                       |                        |                       |                        | —                     |
| 71016                | 47U 800x800  |                       |                       |                        | ✓                     |                        | 710                   |
| 71017                | 47U 800x1000 |                       |                       |                        |                       | ✓                      | 710                   |
| 71018                | 42U 600x600  | ✓                     |                       |                        |                       |                        | 510                   |
| 71019                | 42U 600x800  |                       | ✓                     |                        |                       |                        | 510                   |
| 71020                | 42U 600x1000 |                       |                       | ✓                      |                       |                        | 510                   |
| 71021                | 42U 800x600  |                       |                       |                        |                       |                        | —                     |
| 71022                | 42U 800x800  |                       |                       |                        | ✓                     |                        | 710                   |
| 71023                | 42U 800x1000 |                       |                       |                        |                       | ✓                      | 710                   |
| 71253                | 42U 600x1200 |                       |                       |                        |                       |                        | —                     |
| 71291                | 42U 800x1200 |                       |                       |                        |                       |                        | —                     |
| 71292                | 47U 600x1200 |                       |                       |                        |                       |                        | —                     |
| 71293                | 47U 800x1200 |                       |                       |                        |                       |                        | —                     |

La capacité de charge des chaises pour la ligne 800 est de 1000 Kg.

La charge admissible est donnée avec un plancher technique mis en place dans les règles de l'art.



- 1 Chaise de baie
- 2 Rallonge
- 3 Pied ajustable
- 4 Boulon de fixation baie/chaise