



GUIDE DE CHOIX

BAIES ET COFFRETS



BAIES AU SOL

COFFRETS MURAUX

COMPARATEUR : COMMENT CHOISIR SA LIGNE ?

Structure	Charge statique max.	Standard	Hauteurs	Largeur	Profondeur	Option de porte
LIGNE 500	500 kg	19"	12U - 18U 21U - 24U 27U - 31U 36U - 42U	600 - 800	400 - 600 - 800 - 1000	Simple Verre Double Verre Simple nid d'Abeille Panneau Plein métal (Simple) Double Pleine métal (36U seulement) Zéro Porte
LIGNE 800	800 kg	19"	42U - 47U	600 - 800	600 - 800 - 1000 - 1200	Simple Verre Double Verre Simple nid d'Abeille Double nid d'Abeille Simple Pleine métal Double Pleine métal Zéro Porte
LIGNE 1200	1200 kg	19"	42U - 47U	600 - 800	600 - 800 - 1000 - 1200	Simple Verre Double Verre Simple nid d'Abeille Double nid d'Abeille Simple Pleine métal Double Pleine métal Zéro Porte
LIGNE 100	60 kg	19"	4U - 6U - 9U - 12U 15U - 18U - 21U	600	450 - 600	Simple Verre Simple nid d'Abeille Simple Pleine métal
LIGNE 60	60 kg	19"	4U - 6U - 9U 12U - 15U	600	450 - 600	Simple Verre
LIGNE 10	30 kg	10"	6U - 9U - 12U	310	300	Simple Verre

1 **CHOISISSEZ VOTRE STRUCTURE**
SELON VOS DIMENSIONS REQUISES.

DÉCIDEZ SI VOTRE BAIE/COFFRET ARRIVERA
EN VERSION MONTÉE OU EN KIT.

DÉFINISSEZ VOS CHOIX DE PORTES AVANT (UNIQUEMENT SUR LES BAIES LIGNES 500, 800 & 1200 ET COFFRETS LIGNE 100)

**DÉTERMINEZ VOTRE PORTE ARRIÈRE ET
VOS PANNEAUX LATÉRAUX**
AVEC OU SANS (UNIQUEMENT SUR LES BAIES).



BAIES AU SOL : BAIES LIGNE 500 & 800 (JUSQU'À 500 & 800KG)

Ligne	Hauteur rackable (U)	Hauteur rackable (mm)	Hauteur Hors tout sur roulettes (mm)	Dimensions LxP (mm) Largeur x Profondeur	Référence structure	Livraison	Porte AVANT		Porte ARRIÈRE		Panneaux Latéraux	
							EN Kit (K)	Montée (M)	Simple Verre	Double Verre		
5 <small>= Ligne 500 (jusqu'à 500kg)</small>	12	534	740	600x600	51266	K	M	SV - SA SP PP	- ZP	SV - SA SP PP	- ZP	PL
				600x1000	512610	K	M	SV - SA SP PP	- ZP	SV - SA SP PP	- ZP	PL
	18	800	1007	600x600	51866	K	M	SV - SA SP PP	- ZP	SV - SA SP PP	- ZP	PL
				600x600	52166	K	M	SV - SA SP PP	- ZP	SV - SA SP PP	- ZP	PL
	21	934	1141	600x1000	521610	K	M	SV - SA SP PP	- ZP	SV - SA SP PP	- ZP	PL
				800x800	52188	K	M	SV - SA SP PP	- ZP	SV - SA SP PP	- ZP	PL
	24	1067	1274	800x1000	521810	K	M	SV - SA SP PP	- ZP	SV - SA SP PP	- ZP	PL
				600x600	52466	K	M	SV - SA SP PP	- ZP	SV - SA SP PP	- ZP	PL
	27	1201	1407	600x800	52768	K	M	SV - SA SP PP	- ZP	SV - SA SP PP	- ZP	PL
				600x1000	527610	K	M	SV - SA SP PP	- ZP	SV - SA SP PP	- ZP	ZL
8 <small>= Ligne 800 (jusqu'à 800kg)</small>	31	1377	1585	600x600	53166	K	M	SV - SA SP PP	- ZP	SV - SA SP PP	- ZP	PL
				600x800	53168	K	M	SV - SA SP PP	- ZP	SV - SA SP PP	- ZP	ZL
	36	1601	1807	600x1000	531610	K	M	SV - SA SP PP	- ZP	SV - SA SP PP	- ZP	PL
				600x600	53666	K	M	SV - SA SP PP DP ZP	- ZP	SV - SA SP PP DP ZP	- ZP	ZL
	42	1867	2074	600x800	53668	K	M	SV - SA SP PP DP ZP	- ZP	SV - SA SP PP DP ZP	- ZP	PL
				800x1000	536810	K	M	SV - SA SP PP DP ZP	- ZP	SV - SA SP PP DP ZP	- ZP	ZL
	42	1867	2060	600x400	54264	K	M	SV DV SA SP PP	- ZP	SV DV SA SP PP	- ZP	PL
				600x600	54266	K	M	SV DV SA SP PP	- ZP	SV DV SA SP PP	- ZP	ZL
	47	2090	2283	600x800	54268	K	M	SV DV SA SP PP	- ZP	SV DV SA SP PP	- ZP	PL
				600x1000	542610	K	M	SV DV SA SP PP	- ZP	SV DV SA SP PP	- ZP	ZL
	42	1867	2060	800x800	54288	K	M	SV DV SA SP PP	- ZP	SV DV SA SP PP	- ZP	PL
				800x1000	542810	K	M	SV DV SA SP PP	- ZP	SV DV SA SP PP	- ZP	ZL
	47	2090	2283	800x1200	542812	K	M	SV DV SA DA	- ZP	SV DV SA DA	- ZP	PL
				600x600	84266	K	M	SV - SA DA SP DP ZP	- ZP	SV - SA DA SP DP ZP	- ZP	ZL
8 <small>= Ligne 800 (jusqu'à 800kg)</small>	42	1867	2060	600x800	84268	K	M	SV - SA DA SP DP ZP	- ZP	SV - SA DA SP DP ZP	- ZP	PL
				600x1000	842610	K	M	SV - SA DA SP DP ZP	- ZP	SV - SA DA SP DP ZP	- ZP	ZL
	47	2090	2283	600x1200	842612	K	M	SV - SA DA SP DP ZP	- ZP	SV - SA DA SP DP ZP	- ZP	PL
				800x600	84286	K	M	SV DV SA DA SP DP ZP	- ZP	SV DV SA DA SP DP ZP	- ZP	ZL
	42	1867	2060	800x800	84288	K	M	SV DV SA DA SP DP ZP	- ZP	SV DV SA DA SP DP ZP	- ZP	PL
				800x1000	842810	K	M	SV DV SA DA SP DP ZP	- ZP	SV DV SA DA SP DP ZP	- ZP	ZL
	47	2090	2283	800x1200	842812	K	M	SV DV SA DA SP DP ZP	- ZP	SV DV SA DA SP DP ZP	- ZP	PL
				600x600	84766	K	M	SV - SA DA - - ZP	- ZP	SV - SA DA - - ZP	- ZP	ZL
8 <small>= Ligne 800 (jusqu'à 800kg)</small>	42	1867	2060	600x800	84768	K	M	SV - SA DA - - ZP	- ZP	SV - SA DA - - ZP	- ZP	PL
				600x1000	847610	K	M	SV - SA DA - - ZP	- ZP	SV - SA DA - - ZP	- ZP	ZL
	47	2090	2283	600x1200	847612	K	M	SV - SA DA - - ZP	- ZP	SV - SA DA - - ZP	- ZP	PL
				800x600	84786	K	M	SV DV SA DA - - ZP	- ZP	SV DV SA DA - - ZP	- ZP	ZL
	42	1867	2060	800x800	84788	K	M	SV DV SA DA - - ZP	- ZP	SV DV SA DA - - ZP	- ZP	PL
				800x1000	847810	K	M	SV DV SA DA - - ZP	- ZP	SV DV SA DA - - ZP	- ZP	ZL
	47	2090	2283	800x1200	847812	K	M	SV DV SA DA - - ZP	- ZP	SV DV SA DA - - ZP	- ZP	PL

EXEMPLE

5 27 6 8

K

SV

SA

PL

52768 K S V S A P L =

LIGNE 500, 27U, 600X800, EN KIT, PORTE AVANT : SIMPLE VERRE, PORTE ARRIÈRE : SIMPLE NID D'ABEILLE ET AVEC PANNEAUX LATÉRAUX.



BAIES INFORMATIQUES (LIGNE 1200) EN KIT OU MONTÉES EN ATELIER

Ligne	Hauteur rackable (U)	Hauteur rackable (mm)	Hauteur Hors tout sur roulettes (mm)	Dimensions LxP (mm) Largeur x Profondeur	Référence structure	Livraison (Kit ou Montée)	PORTE AVANT		PORTE ARRIÈRE		Panneaux Latéraux											
							EN Kit (K)	Montée (M)	Simple Verre	Double Verre	Simple nid d'abeille	Double nid d'abeille	Simple Pleine	Double Pleine	Sans Porte	Simple Verre	Double Verre	Simple nid d'abeille	Double nid d'abeille	Simple Pleine	Double Pleine	Sans Porte
12 = Ligne 1200 (jusqu'à 1200kg)	42	1867	2060	600x600	124266	K	M		SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	PL	ZL
				600x800	124268	K	M		SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	PL	ZL
				600x1000	1242610	K	M		SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	PL	ZL
				600x1200	1242612	K	M		SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	PL	ZL
				800x600	124286	K	M		SV DV SA DA SP DP ZP	PL	ZL											
				800x800	124288	K	M		SV DV SA DA SP DP ZP	PL	ZL											
				800x1000	1242810	K	M		SV DV SA DA SP DP ZP	PL	ZL											
				800x1200	1242812	K	M		SV DV SA DA SP DP ZP	PL	ZL											
	47	2090	2283	600x600	124766	K	M		SV -	SA DA -	-	SV -	SA DA -	-	SV -	SA DA -	-	SV -	SA DA -	-	PL	ZL
				600x800	124768	K	M		SV -	SA DA -	-	SV -	SA DA -	-	SV -	SA DA -	-	SV -	SA DA -	-	PL	ZL
				600x1000	1247610	K	M		SV -	SA DA -	-	SV -	SA DA -	-	SV -	SA DA -	-	SV -	SA DA -	-	PL	ZL
				600x1200	1247612	K	M		SV -	SA DA -	-	SV -	SA DA -	-	SV -	SA DA -	-	SV -	SA DA -	-	PL	ZL
				800x600	124786	K	M		SV DV SA DA SP DP ZP	PL	ZL											
				800x800	124788	K	M		SV DV SA DA SP DP ZP	PL	ZL											
				800x1000	1247810	K	M		SV DV SA DA SP DP ZP	PL	ZL											
				800x1200	1247812	K	M		SV DV SA DA SP DP ZP	PL	ZL											

COFFRETS MURAUX (LIGNE 100 FIXE & PIVOTANT, LIGNE 60 LIGNE 10 & SLIM)

Ligne	Hauteur rackable (U)	Hauteur rackable (mm)	Hauteur Hors tout (mm)	Dimensions LxP (mm) Largeur x Profondeur	Référence structure	Livraison	Porte AVANT		Porte ARRIÈRE	Panneau Latéral
							EN Kit (K)	Montée (M)		
6 = Ligne 60 (jusqu'à 60 kg)	4U	178	240	600x450	6464		-	M	SV -	-
				600x450	6664		-	M	SV -	-
				600x600	6666		-	M	SV -	-
				600x450	6964		-	M	SV -	-
				600x600	6966		-	M	SV -	-
	6U	267	300	600x450	1464		-	M	SV -	-
				600x450	1664		-	M	SV -	-
				600x600	1666		-	M	SV -	-
				600x450	1964		-	M	SV -	-
				600x600	1966		-	M	SV -	-
	9U	400	450	600x450	11264		-	M	SV -	-
				600x450	11266		-	M	SV -	-
				600x600	11266		-	M	SV -	-
				600x450	11564		-	M	SV -	-
				600x600	11566		-	M	SV -	-
				600x450	11864		-	M	SV -	-
				600x600	11866		-	M	SV -	-
1 = Ligne 100 (jusqu'à 60 kg)	12U	534	600	600x450	12164		-	M	SV -	-
				600x450	12166		-	M	SV -	-
				600x600	12166		-	M	SV -	-
				600x600	12166		-	M	SV -	-
1P = Ligne 100 PIVOTANT (jusqu'à 40 kg)	15U	667	730	600x600	1P666		-	M	SV SA SP	
				600x600	1P966		-	M	SV SA SP	
				600x600	1P1266		-	M	SV SA SP	
				600x600	1P1566		-	M	SV SA SP	

Ligne	Dimensions	Hauteurs rackable (U) et (mm)			
		Lxp (mm)	6U (350mm)	3U+5U (475mm)	9U (485mm)
Coffret slim (3U prof.+ 5U hauteur) Monté	537x146	-	71705	-	-
Coffret 10 pouces Monté	310x300	71676	-	71656	71717
Pack Coffret 10 pouces Monté				71692-71704	

Scannez le QRcode



Retrouvez notre configurateur de références disponible sur notre site internet

www.socamont.com

GUIDE DE CHOIX

BAIES LIGNE 500




1 **CHOISISSEZ VOTRE STRUCTURE**
SELON VOS DIMENSIONS REQUISES.



2 **DÉCIDEZ SI VOTRE BAIE/COFFRET SERA LIVRÉE EN VERSION EN KIT OU MONTÉE.**

3 **DÉFINISSEZ VOS CHOIX DE PORTES (OPTIONNELLES)**
AVANT ET ARRIÈRE.

4 **DÉTERMINEZ VOS PANNEAUX LATÉRAUX**
AVEC OU SANS



Porte Verre

Idéale pour assurer la visibilité des équipements

Porte Double

Étudiée pour les espaces réduits avec peu de recul

Porte nid d'Abeille

taux de ventilation à 75% optimisé pour les serveurs

Panneaux Pleins

Solution idéale pour les lieux publics et pour garantir la confidentialité

GUIDE DE CHOIX

BAIES LIGNE 800



1

CHOISISSEZ VOTRE STRUCTURE
SELON VOS DIMENSIONS REQUISES.

2



DÉCIDEZ SI VOTRE BAIE/COFFRET SERA LIVRÉE EN VERSION MONTÉE OU EN KIT.

3


DÉFINISSEZ VOS CHOIX DE PORTES
AVANT ET ARRIÈRE.

4


DÉTERMINEZ VOS PANNEAUX LATÉRAUX
AVEC OU SANS



ou




ou




Porte Verre

Idéale pour assurer la visibilité des équipements.



Porte nid d'Abeille

taux de ventilation à 75% optimisé pour les serveurs



Porte Pleine



Solution idéale pour les lieux publics et pour garantir la confidentialité

Porte Double


Étudiée pour les espaces réduits avec peu de recul




- 1** **CHOISISSEZ VOTRE STRUCTURE**
SELON VOS DIMENSIONS REQUISES.
- 2** **DÉCIDEZ SI VOTRE BAIE/COFFRET SERA LIVRÉE EN VERSION MONTÉE OU EN KIT.**
- 3** **DÉFINISSEZ VOS CHOIX DE PORTES**
AVANT ET ARRIÈRE.
- 4** **DÉTERMINEZ VOS PANNEAUX LATÉRAUX**
AVEC OU SANS



ou




ou




Porte Verre

Idéale pour assurer la visibilité des équipements.



Porte nid d'Abeille

taux de ventilation à 80% optimisé pour les serveurs



Panneaux Pleins

Solution idéale pour les lieux publics et pour garantir la confidentialité

Porte Double
Étudiée pour les espaces réduits avec peu de recul

GUIDE DE CHOIX

PORTES & PANNEAUX



Des milliers de combinaisons possibles



Panneaux Pleins avant / arrière



Portes Simples en Verre avant / arrière



Portes Simple Pleines avant / arrière




Doubles portes Pleines avant / arrière



Portes Doubles en Verre avant / arrière




Portes Simples nid d'Abeille avant / arrière



Panneaux Latéraux pleins



Portes Simples nid d'Abeille avant / arrière (largeur 600)




Portes Simples Pleines avant / arrière,



Portes Simples en Verre avant / arrière



Portes Simples nid d'Abeille avant / arrière (largeur 800)




Portes Doubles Pleines, avant / arrière



Portes Doubles en Verre avant / arrière (largeur 800)



Portes Doubles nid d'Abeille avant / arrière



Panneaux Latéraux pleins avec emplacement serrure



**SANS
PORTES OU
PANNEAUX**



Sans Porte (Zéro porte)




Sans Panneaux Latéraux (Zéro Latéraux)

GUIDE DE CHOIX

PORTE & PANNEAUX



Portes Simples nid d'Abeille
avant / arrière (largeur 600)




Portes Simples Pleines
avant / arrière,



Portes Simples en Verre
avant / arrière



Portes Simples nid d'Abeille
avant / arrière (largeur 800)




Portes Doubles Pleines,
avant / arrière



Portes Doubles en Verre
avant / arrière (largeur 800)



Portes Doubles nid d'Abeille
avant / arrière



Panneaux Latéraux pleins
avec emplacement serrure




**SANS
PORTES OU
PANNEAUX**



Sans Porte (Zéro porte)



Sans Panneaux Latéraux (Zéro Latéraux)



UNE QUESTION ?

Nos équipes sont à votre écoute pour répondre à toutes vos interrogations et trouver les meilleures solutions.

SERVICE COMMERCIAL SÉDENTAIRE

socamont@socamont.com
Tél. : 02 43 01 87 00